



# Specificaties Smelne Yachts



1200 - 1285 OK - 1295




**SMELNE**  
Yachts

# Specificaties Smelne Vletten

Smelne Vlet 1200





Standard



Option



# Spezifikationen Smelne Vletten

Smelne Vlet Salon 1285 OK




Standard

Smelne Vlet 1295



Standard



Option

# Specificaties Smelne Vletten

|  | 1200             | 1285 OK          | 1295             |   | 1200  | 1285 OK | 1295  |
|--|------------------|------------------|------------------|---|-------|---------|-------|
| <b>CE-classificatie</b>                            | <b>B</b>         | <b>B</b>         | <b>B</b>         | Heteluchtverwarming (Eberspächer)<br>Automatisch brandblussysteem<br>in motorruim, milieuvriendelijk<br>Dekwaspomp (buitenwater)<br>Elektrische lenspomp met niveau-<br>schakelaar<br>Brandstoftank<br>Brandstoftank met inspectieluik<br>Brandstofleiding ISO-7840<br>Dubbele omkeerbare brandstoffilter<br>Vuilwatertank voor toilet<br>Elektrische vuilwaterpomp<br>Vuilwatertankmeter | D5L   | D5L     | D5L   |
| Lengte over alles                                  | ±12.75           | ±12.85           | ±12.98           | •   | •     | •       | •     |
| Lengte waterlijn                                   | ±11.30           | ±11.40           | ±11.35           | •   | •     | •       | •     |
| Breedte over alles                                 | ±4.15            | ±4.15            | ±4.15            | •   | •     | •       | •     |
| Diepgang   | ±1.15            | ±1.15            | ±1.15            | 3   | 3     | 3       | 3     |
| Doorvaarthoogte (min.)                             | ±2.70            | ±2.50            | ±2.70            | ±750L   | ±750L | ±750L   | ±750L |
| Stahoogte  | ±1.95            | ±1.95            | ±1.95            | •   | •     | •       | •     |
| Romp   | 5mm              | 5mm              | 5mm              | •   | •     | •       | •     |
| Opbouw   | 4mm              | 4mm              | 4mm              | •   | •     | •       | •     |
| Dekken   | 4mm              | 4mm              | 4mm              | ±200L   | ±200L | ±200L   | ±200L |
| Doorlopende kielzool<br>(bescherming schroef) 22mm | •                | •                | •                | •   | •     | •       | •     |
| Gewicht  | ±15.680Kg        | ±15.210Kg        | ±16.380Kg        |   |       |         |       |
| Rompvorm   | Multiknikspant   | Multiknikspant   | Multiknikspant   |   |       |         |       |
| Schotten   | 3                | 3                | 3                | <b>Hoofdstuurstand binnen</b>   |       |         |       |
| Motor  | Vetus Deutz DT66 | Vetus Deutz DT66 | Vetus Deutz DT66 | Instrumentenpaneel  | •     | •       | •     |
|  | 125kW (170pk)    | 125kW (170pk)    | 125kW (170pk)    | Startslot   | •     | •       | •     |
| Watergesmeerde RVS schroefas                       | Ø 40mm           | Ø 40mm           | Ø 40mm           | Urenteller  | •     | •       | •     |
| Besturing  | Hydraulisch      | Hydraulisch      | Hydraulisch      | Toerenteller  | •     | •       | •     |
| Motorbediening morse                               | Eenhandle        | Eenhandle        | Eenhandle        | Voltmeter met alarm   | •     | •       | •     |
| Dynamo   | 95A              | 95A              | 95A              | Motortemperatuurmeter met alarm   | •     | •       | •     |
| Stootrand  | Kabelaring       | Kabelaring       | Kabelaring       | Oliedrukmeter met alarm   | •     | •       | •     |
| Uitlaat RVS en voorzien van waterlock              | •                | •                | •                | Brandstofmeter  | •     | •       | •     |
| Gasbun (incl. 1x 5,5 kg gasfles)                   | •                | •                | •                | Watertankmeter  | •     | •       | •     |
|  |                  |                  |                  | Roerstandaanwijzer  | •     | •       | •     |
|  |                  |                  |                  | Claxonbediening   | •     | •       | •     |
|  |                  |                  |                  | Dieptemeter   | •     | •       | •     |
|  |                  |                  |                  | Sumlog  | •     | •       | •     |
|  |                  |                  |                  | Kompas  | •     | •       | •     |
|  |                  |                  |                  | Schakelpaneel met zekering automaten  | •     | •       | •     |
|  |                  |                  |                  | Teak stuurwiel  | •     | •       | •     |
|  |                  |                  |                  | Stuurstoel  | •     | •       | •     |
| <b>Techniek</b>                                    |                  |                  |                  |   |       |         |       |
| Schroefaskoker kunststof in stalen buitenkoker     | •                | •                | •                | <b>Ramen en RVS</b>   |       |         |       |
| Homokinetische koppeling met stuwdrukklager        | •                | •                | •                | Ramen in geanodiseerd aluminium profielen   | •     | •       | •     |
| 4- bladschroef                                     | •                | •                | •                | Veiligheidsglas   | •     | •       | •     |
| Aluminium of zinkanoden                            | •                | •                | •                | Klapraam in salon   | •     | •       | •     |
| Smelne Isolatiepakket                              | •                | •                | •                | Patrijspoorten voorkajuit   | 6     | 8       | 6     |
| Dubbelpolig elektrisch systeem in kabelgoten       | •                | •                | •                | Patrijspoorten achterkajuit   | 6     | •       | 6     |
| Hoofdschakelaar voor start en boordnet             | •                | •                | •                | Vluchtluik kombuis  | •     | •       | •     |
| Noodafsluiter tussen dieselleidingen               | •                | •                | •                | Vluchtluik voorkajuit   | •     | •       | •     |
| Walaansluiting 220V/16A met aardlekschakelaar      | •                | •                | •                | Vluchtluik achterkajuit   | •     | •       | •     |
| Onderhoudsvrije accu's                             | •                | •                | •                | Gepolijste RVS reling   | •     | •       | •     |
| 2 groepen - 12V 2x 200 Ah / 2x 200 Ah              | •                | •                | •                | Gepolijste RVS zwemtrap met ovale treden  | •     | •       | •     |
| 220V stopkontakten                                 | 7                | 7                | 7                | Gepolijste RVS klappzwemtrap met ovale treden   | •     | •       | •     |
| 12V stopkontakten                                  | 2                | 2                | 2                | Gepolijste RVS handreling op salondak   | •     | •       | •     |
| Luxe halogeen verlichting messing/chroom           | 14               | 14               | 14               | Gepolijste RVS bolders/beschermplaat  | 6     | 6       | 6     |
| Leeslampen Vk en Ak messing/chroom                 | 4                | 4                | 4                |   |       |         |       |
| Hoofdschakelaar 220V                               | •                | •                | •                |   |       |         |       |
| Acculader/omvormer combi 12V/1200W, 60A            | •                | •                | •                |   |       |         |       |
| 220V walstroomkabel 20m                            | •                | •                | •                |   |       |         |       |
| Boegschroef  | 125Kgf           | 125Kgf           | 125Kgf           |   |       |         |       |
| Drinkwatertank RVS                                 | ±550L            | ±550L            | ±550L            |   |       |         |       |
| Drinkwatersysteem automatisch                      | •                | •                | •                |   |       |         |       |
| Boiler verwarmd door motor of 220V (750W)          | 50L              | 50L              | 50L              |   |       |         |       |

|   | 1200      | 1285 OK | 1295      |  | 1200 | 1285 OK | 1295 |
|---|-----------|---------|-----------|--|------|---------|------|
| Gepolijste RVS kikkers/beschermplaat        | 2         | 2       | 2         | Open kuip met cabrio tent en Smelne teakdek  |      | •       |      |
| Gepolijste RVS beschermlijsten              | •         | •       | •         | Massieve teak ingangsdeuren                  |      | 4       |      |
| Gepolijste RVS anker                        | •         | •       | •         | Twee geïntegreerde halfronde trappen         |      |         |      |
| Gepolijste RVS ankerplaat                   | •         | •       | •         | van achterdek naar zwemplateau               |      |         | •    |
| Windschermfundatie RVS                      | •         |         | •         | Verlengd zwemplateau                         |      |         | •    |
| Windscherm in reling Ak                     | Kunststof |         | Kunststof | Geïntegreerde zitbank op achterdek           |      |         | •    |
|   |           |         |           | gestoffeerd                                  |      |         | •    |
| <b>Binnenuitrusting</b>                     |           |         |           | Sprayhood over gehele achterdek              |      |         | •    |
| Indeling in overleg                         | •         | •       | •         | Hooggepolijste RVS deurtjes van achterdek    |      |         | •    |
| Isolering                                   | •         | •       | •         | naar zwemplateau                             |      |         |      |
| Teak/kersen interieur                       | •         | •       | •         | Salondak voorzien van gesloten dakrand met   |      |         |      |
| Teak/kersen tussen de ramen                 | •         | •       | •         | RVS stalen afvoerbuizen voor                 |      | •       |      |
| Plafond (paneel)                            | •         | •       | •         | waterafvoer binnendoor                       |      |         |      |
| Aanrechtblad Formica                        | •         | •       | •         | Deur in spiegel van kuip naar zwemplateau    |      | •       |      |
| Douchewanden Formica                        | •         | •       | •         |  |      |         |      |
| Drukknopsloten op kastdeurtjes              | •         | •       | •         | <b>2<sup>e</sup> Stuurstand</b>              |      |         |      |
| Deuren met messing/chroom luxe beslag       | •         | •       | •         | Instrumentenpaneel                           | •    |         | •    |
| Traptreden massief teak/kersen              | •         | •       | •         | Startslot                                    | •    |         | •    |
| Handreling ingang trap                      | •         | •       | •         | Toerenteller                                 | •    |         | •    |
| Salontafel                                  | •         | •       | •         | Voltmeter met alarm                          | •    |         | •    |
| Stuurstoel                                  | •         | •       | •         | Motortemperatuurmeter met alarm              | •    |         | •    |
| 130L koelkast elektrisch                    | •         | •       | •         | Oliedrukmeter met alarm                      | •    |         | •    |
| Inbouwkomfoor (4-vl)                        | •         | •       | •         | Claxon/ruitwisser bediening                  | •    |         | •    |
| Afzuigkap boven keuken                      | •         | •       | •         | Luidsprekers                                 | 2    |         | 2    |
| RVS spoelbak in keuken                      | •         | •       | •         | Dieptemeter                                  | •    |         | •    |
| Wasbak in douche en/of toilet               | •         | •       | •         | Sumlog                                       | •    |         | •    |
| Vloer douche/toilet kunststof (Epoxy)       | •         | •       | •         | Kompas                                       | •    |         | •    |
| Luxe chromen eenhandlekranen                | •         | •       | •         | Teak stuurwiel                               | •    |         | •    |
| Ruitenwissers parallel                      | 3         | 3       | 3         | Afdekhoes voor buiten stuurstand             | •    |         | •    |
| Vorbereiding TV (bedrading)                 | •         | •       | •         | Sprayhood indien binnenstuurstand vervalt    | •    |         | •    |
| Elektrisch toilet met 3-weg kraan           | •         | •       | •         | Stootkussens met lijnen                      | 4    | 4       | 4    |
| Radio/CD speler met 2 luidsprekers in salon | •         | •       | •         | Landvasten                                   | 4    | 4       | 4    |
| Marifoonvoorbereiding (bedrading)           | •         | •       | •         | Vlaggestok met nationale vlag                | •    | •       | •    |
| Brandblusser 2 kg                           | 2         | 2       | 2         | Vlaggestok met werfwimpel                    | •    | •       | •    |
| Kussens, gordijnen en vloerbedekking        | •         | •       | •         | Pikhaak                                      | •    | •       | •    |
| volgens Smelne collectie                    |           |         |           | Noodstuurvoorziening                         | •    | •       | •    |
|   |           |         |           | Smelne hand/instructieboek(en)               | •    | •       | •    |
|   |           |         |           | Scheepsnaam en thuishaven                    | •    | •       | •    |
| <b>Buitenuitrusting</b>                     |           |         |           | <b>Verfsysteem</b>                           |      |         |      |
| Luchthoorn                                  | •         | •       | •         | Volledige verfsysteem 2-componenten          | •    | •       | •    |
| Massieve teak ingangsdeur/instapluk         | •         | •       | •         | Kleur naar keuze i.o. met werf               | •    | •       | •    |
| Geïntegreerd zwemplateau                    | •         | •       | •         | Extra 2-componenten under-coat gloss coating | •    | •       | •    |
| Smelne kunststof mast                       | •         | •       | •         | Antislipcoating op de loopdekken             | •    | •       | •    |
| Handankerlier met 40m ketting               | •         | •       | •         | Onderwaterschip 2-componenten                | •    | •       | •    |
| Elektrisch ankerlier met 40m ketting        | •         | •       | •         | Milieuvriendelijke antifouling               | •    | •       | •    |
| Windscherm klapbaar 5-delig                 | •         | •       | •         | Extra 2-comp. lakbehandeling motorkamer      | •    | •       | •    |
| DHI navigatieverlichting                    | •         | •       | •         | Interieur geheel in 2-comp. afgespoten       | •    | •       | •    |

**Smelne Yachtcenter BV**

De Steven 26

9206 AX Drachten

The Netherlands

tel. +31 (0)512 51 26 69

fax +31 (0)512 53 07 40

e-mail: [info@smelne.nl](mailto:info@smelne.nl)

internet: [www.smelne.nl](http://www.smelne.nl)

Afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken.

Smelne behoudt zich het recht voor zonder aankondiging  
wijzigingen door te voeren.

Abbildungen und Spezifikationen können abweichen.

Änderungen sind jederzeit ohne vorhergehende  
Bekanntmachung durch Smelne durchzuführen.

Image and specifications may deviate.

Smelne reserves the right to modify the specification  
and characteristics of its vessels at any time.

  
**SMELNE**  
Yachts

