

## Spezifikation Smelne Vlet 42 OP Demo

<b>Smelne Vlet 42 OP Luxury</b>	
CE-Klassifikation	B
Länge über alles	+/-12.98m
Länge Wasserlinie	+/- 11.40m
Breite über alles	+/- 4.15m
Tiefgang	+/- 1.15m
Durchfahrtshöhe minimum	2.50m
Stehhöhe	+/- 1.98m
Rumpf Stahl	5mm
Aufbauten	4mm
Decks	4mm
Durchlaufende massive Kielsohle (Schutz der Schraube)	22mm
Gewicht/Wasserverdrängung	+/- 16.280 Kg
Rumpfform	Multiknickspant
Schotten	3
Motor	Perkins M150 Ti 108,8kW (150 PS)
Lichtmaschine	90 Amp
Motorbedienung Elektrisch	Einhebel
Niro Duplex Wellenanlage Wassergeschmiert	Ø 45mm
Schraube 4-Blatt	X
Steueranlage	Hydraulisch
Generator Fischer Panda 8000i	X
Wasserseparator der Generator	X
Auspuffsystem Kunststoff	X
<b>Technik</b>	
Wartungsfreie Wellenschacht Installation	X
Gummilagerung homokinetische Kupplung mit Staudrucklager	X
Kühlwasserfilter der Motor in doppelte Ausführung	X
Magnesiumanoden	6
Smelne Geräuschisolation-Paket	X
Zweipolige elektrische Installation in Kabelkanälen Empi-Bus	X
Automatische Hauptsicherung für Start- und Bordnetz	X
Landstromanschluß 220V/16Amp. in Niro	X
Wartungsfreie AGM Batterien in 2 Gruppen - 12V 1x200Ah/3x200Ah	X
220V Steckdosen	10
12V Steckdosen	2
Fehlerstromschutzschalter 220V	X
Ladegeräte/Umwandler Victron Quattro12V/3000W, 120Amp	X
Batterie Controller Anzeiger	X
220V Landstromkabel 25m	X
Bugschraube hydraulisch 160 Kgf	X
Heckschraube hydraulisch 160 Kgf	X
Doppel proportionell Schaltung womit stufenlos mehr oder weniger Kraft der Bug- und Heckschraube eingestellt werden kann	X
Edelstahl Wassertank mit Inspektionsdeckel	+/-1.200L

Automatisch Trink-Wassersystem	X
Kombi Boiler auf Heizung	X
Dieseltank mit Inspektion Öffnung	+/- 750L
Notschalter zwischen Dieselleitungen	X
Kraftstoffleitung ISO 7840	X
Fäkalientank	+/-260L
Elektrische Fäkalienpumpe	X
Warmwasser Heizung Kabola Combi HR 400 mit Konvektoren/Radiatoren in jeden Raum	X
Umweltfreundliche automatische Ringleitungfeuerlöscher im Maschineraum	X
Maschinenraum Beleuchtung	X
Deckwaschpumpe (Trinkwasser)	X
Duschwasser Ablauf Behälter mit Pumpe	X
Trinkwasser Pumpe mit Hydrofor	X
Elektrische Lenzpumpe mit automatische Schwimmschalter	3
Sicherungstafel Empi-Bus, elektrisch	X
<b>Fenster und Relingen</b>	
Fenstern Sekurit Sicherheitsglas	X
Fenster in anodisierte Aluminiumprofilen	X
Doppel Verglasung Salon Thermic Line	X
Grau getönte Scheiben	X
Schiebefenster im Salon BB und SB in Doppelverglasung	X
Mückengitter der Schiebefenster im Salon	X
Klappfenster im Salon	1
Bullaugen/Vorderkajüte auch zum öffnen	6
Bullaugen im Rumpf auch zum öffnen	2
Fluchtluke/Vorschiff 50x50	X
Fluchtluke/Gästezimmer 50x37	X
Fluchtluke/Toilette-Dusche 50x37	X
Polierte Niro Reling	X
Polierte Niro Badeklappleiter integriert und versenkt eingebaut	X
Polierte Niro Handreling auf Salondach	X
Polierte Niro Poller	6
Polierte Niro Klampen	4
Polierte Niro Schutzleisten	X
Polierte Niro Anker	30 kg
Polierte Niro Ankerplatte	X
Niro Halterungen unter Strukturtau	X
Niro Fundamenten der Fluchtluken	X
<b>Innenausstattung</b>	
Einteilung laut Einteilung Zeichnung	X
Isolierung Aufbau zwischen Fenster in Kork	X
Isolierung Resifoam durchgehend gespritzt bis Wasserlinie	X
Innenausbau Amerikanisch Kirschbaum	X
Weissen Vilon zwischen Fensterbereich	X
Deckenverkleidung (Panel) im Weiss	X
Halogen Deckenleuchten Chrom	17
Leselampen VK und Gästzimmer Chrom	4
Mückengitter/Verdunklung Kombi unter der Fluchtlucken	3

Küchenblatt Granit	X
Arbeitsblatt im Toilette Granit	X
Duschwände in Formica Weiss	X
Chrome Druckknopfverschluss für die Schranktüren	X
Massive Türen mit Niro Beschlag	X
Treppenstufen zum Vorschiff - massiv Kirschbaum	X
Salontisch	X
Steuerstuhl	X
Teak/esche Holz Boden im Küche	X
130L Kühlschrank mit Gefrierfach	X
Spülmaschine	X
Kochplatte elektrisch 4-Fl. keramisch	X
Dunstabzugshaube De Luxe in Teakrahmen	X
Kombi-Mikrowelle	X
Edelstahl Waschbecken in Pantry	X
Waschbecken im Toilette und Dusche eingebaut (Weiß)	X
Dusche Wand mit klares Glas	X
Dusche Installation mit kunststoff Fuss Boden (Epoxy)	X
Einhebelhahn in elegance Chrom Grohe	X
Scheibenwischer mit parallel Arm	3
Flatscreen Fernseher mit Digitenne	X
Elektrische Toilette mit 3-wege Hahn	X
Radio/CD mit 2 Lautsprecher im Salon	X
Vorbereitung UKW (Verdrahtung)	X
Feuerlöscher 2Kg	2
Polster/Teppich/Gardinen wie gezeigt - Salonbank in Leder	X
<b>Außenverarbeitung</b>	
Massive Teak Eingangstüre im Plicht	4
Integrierte Badeplattform mit massiv Teakdeck	X
Zwei integrierte halbrunde Treppen von Achterdeck zur Badeplattform	X
Elektrische Ankerwinde mit 40m Kette	X
Salondach durchlaufend über Offene Plicht mit Decken Beleuchtung	X
Offene Plicht mit Cabrioverdeck und massive Teakdeck	X
Hoch Polierte Niro Halbrund Profil rundum Plicht	X
Gepolsterte integrierte Sitzbank im Plicht	X
Tür in Heck vom Plicht zur Badeplattform	X
Geräumigen Stauraum unter der Boden vom Plicht	X
Smelne kunststoff Mast	X
DHI Navigationsbeleuchtung	X
Lufthorn	X
Salondach ausgeführt mit geschlossene Dachrand	X
Niro Wasserabläufe des Salondachs bis Wasserlinie	6
Schiebeluke über Steuerstand im Salon elektrisch bedienbar	1.50 x 1.10m
Niro Einfüllstützen im Gangbord	X
Scheuerleiste	Strukturtau
Hakorite Scheuerleiste hinten am Badeplattform	X
Fender mit Leine	4
Festmacherleinen	4
Niro Flaggenstock mit Werftwimpel	X
Niro Flaggenstock mit Nationalflagge	X

Bootshaken	X
Notsteuerpinne laut Ce	X
Schiffsname und Heimathafen	X
<b>Steuerstand</b>	
Steuerstand in Leder Ausführung	X
Einhebelschaltung	Elektrisch
Motorinstrumententafel	X
Voltmesser mit Alarm	X
Stundenzähler	X
Drehzahlmesser	X
Öldruckmesser mit Alarm	X
Temperaturmesser mit Alarm	X
Signalhornknopf	X
Wassertankanzeiger	X
Dieseltankanzeiger	X
Fäkalientank Niveau Anzeige	X
Ruderstandanzeiger	X
Radio/Cd	X
Echolot	Raymarine i 70
Sumlog	Raymarine i 70
Kompass	Raymarine i 70
Kartplotter/GPS 12 inch Bildschirm	Raymarine C125
Kamera hinten am Schiff (reverse image)	Raymarine
Autopilot SPX 30 mit P70r Bedienungspanel	Raymarine
Steuerrad Mahagoni/Niro	X
Steuerstuhl	X
<b>Farbsystem</b>	
Farbsystem 2-Komponenten Alexseal	X
Metallic Farbe wie gezeigt	X
Extra Schicht 2-komp. Premium Topcoat	X
Antirutsch-Coating auf Laufdecks und Salondach	X
Unterwasserschiff 2-Komponenten Umweltfreundliche Antifouling	X
Zusätzliche Schicht 2-komp. Interieur Coating auf liegende Teile	X
Komplette Interieur gespritzt in 2-komponenten Lack	X
Salondeck mit Antirutsch Farbe	X
<b>Diversen</b>	
Smelne Hand/Instruktionbuch	X
250 Liter Diesel bei Ablieferung	X
<i>Preise auf Anfrage</i>	