

Spezifikation Nidelv 965 S-line OC

| Nidelv 965 S-line OC | |
|--|-----------------|
| CE-Klassifizierung | C |
| Länge über alles | 9.65 M |
| Breite über alles | 3.30 M |
| Tiefgang | 0.82 M |
| Durchfahrhöhe | 2.44 M / 2.90 M |
| Stehhöhe | +/- 1.90 M |
| Gewicht/Verdrängung | ca. 3.750 KG |
| Rumpfform | Spitzgatter |
| Durchgehende Kielsohle aus rostfreiem Stahl (Schutz für Ruder und Propeller) | X |
| Motor | Yanmar, 110 PS |
| Lichtmaschine | 125 Amp. |
| Elektromotorsteuerung | O |
| Wassergeschmierte Propellerwelle aus rostfreiem Stahl | Ø 40 MM |
| Schraube 4-Blatt | X |
| Steuerung | Hydraulisch |
| Auspuffanlage aus Kunststoff | X |
| Ölwanne unter dem Motor | X |

| Technik | |
|---|-----------|
| Wartungsfreie Wellenanlage | X |
| Kühlwasserfilter, einfach zugänglich | X |
| Aluminium-Anoden | 2 |
| Nidelv Isolierpaket für den Motorraum | X |
| Zweipoliges elektrisches System | X |
| Hauptschalter für Motor, Bordnetz und Bugstrahlruder | X |
| Not-Hauptschalter (Parallelschaltung von Motor und Bordnetz) | X |
| Landanschluss 220 Volt mit 30 Amp Ladegerät und 3x 220 Volt Steckdose | O |
| Landanschluss 220 Volt mit 50 Amp Ladegerät / 1.200 Watt Inverter und 3x 220 Volt Steckdose | O |
| Wartungsfreie Batterien 3x 115 Ah; 2x Verbraucher / 1x Motor | X |
| Extra 220V Steckdosen | O |
| 220V wasserdichte Steckdose | O |
| 12V Steckdose | X |
| Display-Stromversorgung | O |
| Bugstrahlruder-Tunnel | X |
| Bugstrahlruder | 60 kgf |
| Heckstrahlruder (50 kgf) | O |
| Aluminium-Wassertank mit Inspektionsdeckel | 250 Liter |
| Automatisches Trinkwassersystem | X |
| Boiler 30 liter | X |
| Aluminium-Dieseltank mit Inspektionsdeckel | 290 Liter |
| Notventil zwischen Dieselleitungen | X |

| | |
|--|----------|
| Grob-Vordieselfilter, für Motor, einfach zugänglich | X |
| Aluminium-Grauwassertank (90 Liter) | O |
| Aluminium-Abwassertank | 85 Liter |
| Elektrische Schmutzwasserpumpe | X |
| Warmluftheizung (2 kW) mit Auslässen | O |
| Umweltfreundliche automatische Feuerlöschanlage im Maschinenraum | X |
| Duschwasserablaufbehälter mit Pumpe | X |
| Trinkwasserpumpe | X |
| Elektrische Bilgepumpe mit automatischem Niveauschalter | 1 |
| Handbilgepumpe im Maschinenraum montiert | X |

| Fenster und rostfreier Stahl | |
|---|---|
| Fenster mit Sekurit-Sicherheitsglas | X |
| Getönte Fenster | X |
| Modernes Flushline Fenster | X |
| Windschutz mit gehärtetem Klarglas | X |
| Klappbarer Instrumententräger (min. höhe 2,31 M) | X |
| Flush montierte Dachluke auf dem Vordeck | X |
| In die Decke eingebaute Moskitonetze | X |
| Reling aus poliertem rostfreiem Stahl mit Zwischenrohr | X |
| Handläufe aus poliertem rostfreiem Stahl am vorderen Kabinendach | X |
| Poller aus poliertem rostfreiem Stahl | 6 |
| Badeplattform aus poliertem rostfreiem Stahl mit Plattform aus synthetischem Teakholz | X |
| Bugrolle mit Anker aus rostfreiem Stahl und Bleileine | O |
| Elektrische Ankerwinde mit Anker aus rostfreiem Stahl und Ankerkette | O |
| Klappbare Badeleiter aus poliertem rostfreiem Stahl | X |
| Teakholzstufen an der Badeleiter | X |
| Lufteinlass für den Maschinenraum aus poliertem rostfreiem Stahl | X |

| Innenausstattung | |
|---|---|
| Die Nidelv 965 S-line OC wird von norwegischen Handwerkern in traditioneller Handlaminierung hergestellt. Die moderne Fenster- und Farbgestaltung hat dem Schiff ein modern-klassisches Aussehen gegeben. Die Nidelv 965 S-line OC bietet das ultimative Cruising-Erlebnis beim Cabriofahren mit viel Komfort auch für längere Aufenthalte an Bord. Großes offenes Plicht, geräumiges freistehendes Bett in der Vorschiffskabine, großzügiger Sanitärraum und extra Schlafsofa. | X |
| Layout, Ausführung wie ausgestellt | X |
| Innenausstattung aus HPL-Nussbaum | X |
| Weißes Vinyl zwischen den Fenstern | X |
| Spiegel in Holzrahmen im Sanitärraum | X |
| Weißer Deckenplatten mit Beleuchtung | X |
| Chrom-LED-Deckenleuchte | X |
| Chrom-Leselampen mit USB-Ladepunkt in der vorderen Kajüte | X |
| Arbeitsplatte aus Kunststoff | X |
| Arbeitsplatte im Sanitärraum aus Kunststoff | X |

| | |
|---|---|
| Druckknopfverschluss für Schranktüren in Chrom | X |
| Kunststoff-Teakboden im gesamten Schiff | X |
| Geräumiges freistehendes Bett in der vorderen Kabine | X |
| Sitzgruppe in der vorderen Kabine kann in eine Schlafmöglichkeit umgewandelt werden | X |
| Kompressor-Kühlschrank, ca. 65 Liter | X |
| Kocher, 2 fl. | X |
| Edelstahlspüle in der Küche | X |
| Dusche mit Kunststoff-/Polyesterboden | X |
| Luxuriöse Einhebelmischer aus Chrom | X |
| Elektrische Toilette mit Anschluss an den Abwassertank | X |
| Feuerlöscher | X |
| Bezüge und Vorhänge wie ausgestellt | X |

| Ausrüstung außen | |
|--|---|
| Zugangstür vom Plicht zur Badeplattform für einfachen Zugang | X |
| Boden im Cockpit Teakline | X |
| Gepolsterte integrierte Sitzbank in der offenen Plicht | X |
| Spezieller, höhenverstellbarer Plichttisch | X |
| Cabrio-Persenning über dem Steuerstand, auf Aluminiumgestänge, leicht zu öffnen und zu schließen | X |
| Persenning, auf Aluminiumgestell, über der gesamten offenen Plicht | X |
| Navigationsbeleuchtung in LED | X |
| Elektrisches Horn | X |
| Heckdusche | X |
| Einfüllöffnung aus Edelstahl (Diesel / Wasser) im Gangbord | X |
| Schutzleiste aus Gummi | X |
| Fender mit Leinen | 4 |
| Leinen | 4 |
| Fahnenmast aus rostfreiem Stahl mit Nationalflagge | X |
| Bootshaken | X |
| CE-konformes Notlenksystem | X |

| Steuerstand | |
|------------------------------------|---|
| Steuerstand in der Luxusausführung | X |
| Einhandbedienung elektrisch | O |
| Armaturenbrett Yanmar | X |
| Voltmesser mit Alarm | X |
| Drehzahlmesser | X |
| Betriebsstundenzähler | X |
| Öldruckanzeige mit Alarm | X |
| Temperaturanzeige mit Alarm | X |
| Schalter für Horn | X |
| Wassertankanzeige | X |
| Dieseltankanzeige | X |
| Fäkalientankanzeige | O |
| Ruderstandanzeige | O |

| | |
|--|-------------|
| Radio mit 4 Lautsprecher | O |
| Tiefenmesser über Kartenplotter/GPS | O |
| Autopilot | O |
| Kompass | Flüssigkeit |
| Kartenplotter/GPS | O |
| Steuerrad im Nidelv-Design | X |
| Scheibenwischer | X |
| Komfortabler Steuer- und Beifahrersitz | X |

| Diverse | |
|---|---|
| Rumpffarbe weiß, wie ausgestellt | X |
| Striping Wasserlinie und unter dem Gangbord | X |
| Antifouling schwarz | X |
| Schiffsname und Heimathafen | O |
| Nidelv-Handbuch/Bedienungsanleitung | X |
| 100 Liter Diesel bei Lieferung | X |
| Transport Norwegen - Drachten | X |